

ООО "Укрспецбыт"

отд. Маркетинга и внешних связей: (067) 568 68 87

отд. Проектно технический: (050) 320 68 87, (067) 929 27 79

отд. Продажи и прием заказов: (050) 321 34 57

www.poliv.com.ua; www.tuman.dp.ua

Hunter®



Статические дождеватели

Регулируемый с форсункой

PS серия

Если вам нужен простой но многофункциональный разбрызгиватель, ТО ЭТО ОН. Это разбрызгиватель со встроенным соплом. Регулируемый сектор полива - от одного до 360°.



Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
PS-02-12A	5 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 3,7-4,6 м	7,00
PS-02-15A	5 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 4,3-5,2 м	7,00
PS-02-17A	5 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 4,9-5,8 м	7,00
PS-04-10A	10 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 3 м	7,00
PS-04-12A	10 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 3,7-4,6 м	7,00
PS-04-15A	10 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 4,3-5,2 м	7,00
PS-04-17A	10 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 4,9-5,8 м	7,00
PS-04-5SS	10 см.	Дождеватель с форсункой, радиус полива 1,5x9 м	7,00
PSU-04	10 см.	Дождеватель без форсункой	4,97

Без форсунки

SRS серия

Этот разбрызгиватель отличается экономичностью и универсальностью, независимо от того, какое сопло Вы используете. Разумеется, Вы, как всегда, имеете возможность выбрать из широкого спектра сопел, предлагаемых компанией Hunter. SRS обеспечивает наилучшее покрытие зоны полива, независимо от давления воды.



Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
SRS-00	не выдвижной	Дождеватель	2,00
SRS-04	10 см.	Дождеватель	4,98
SRS-06	15 см.	Дождеватель	15,50
SRS-12	30 см.	Дождеватель	22,50

PRO Spray серия

Это лучший веерный спринклер с подобными характеристиками. Работает со всеми стандартными соплами с внутренней резьбой, если Вам нужна дополнительная опция, знайте - MP Rotator будет работать с ним просто изумительно. Данная модель отличается повышенной прочностью и выносливостью. Особо точна и отлита из особо прочного ABS-пластика.



Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
PROS-00	не выдвижной	Дождеватель	2,30
PROS-04	10 см.	Дождеватель	5,87
PROS-04V	10 см.	Дождеватель с обратным клапаном	8,90
PROS-06	15 см.	Дождеватель	17,50
PROS-06V	15 см.	Дождеватель с обратным клапаном	22,90
PROS-12	30 см.	Дождеватель	24,50
PROS-12V	30 см.	Дождеватель с обратным клапаном	28,50

Статические дождеватели

Без форсунки

Institutional Spray серия

Это безусловно лучший из лучших спринклеров своей категории. Его исключительные водосберегающие характеристики делают его заслуженным продуктом нашей синей системы измерения. Очевидно, что для зон с интенсивным движением требуется продукт, который бы сократил напрасное расходование воды с помощью надежной системы регулирования давления в широком диапазоне параметров. Выгода явная: встроенный регулятор давления обеспечивает оптимальное давление в 2 бара на сопло. В нем также используется самая прочная пружина в этой категории. Мы даем на него пятилетнюю гарантию, так как знаем, что он разработан для длительной работы.



Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
INST-04	10 см.	Дождеватель	11,60
INST-04-CV	10 см.	Дождеватель с обратным клапаном	14,90
INST-06	15 см.	Дождеватель	28,00
INST-06-CV	15 см.	Дождеватель с обратным клапаном	31,90
INST-12	30 см.	Дождеватель	34,00
INST-12-CV	30 см.	Дождеватель с обратным клапаном	38,00

MP серия

Дождеватель, предназначенный для использования с форсунками типа MP-ротатор



Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
MPR 40-04-CV	10 см.	Дождеватель с обратным клапаном	18,50
MPR 40-12 CV	30 см.	Дождеватель с обратным клапаном	46,50

Аксессуары

Модель	Высота выдвижной части	Наименование	Цена \$
461843		Обр. клапан для дождевателя PS	1,35
462810		Обр. клапан для дождевателя SRS	1,40
437400		Обр. клапан для дождевателя PROS	1,70

MP Rotator (многоструйный ротор)

Это мощный разбрызгиватель, водосберегающий прибор и ценный инструмент дизайна, все в одном. Представляем MP Rotator. Многоструйный роторный разбрызгиватель, который подходит к корпусу любого веерного спринклера (в том числе к спринклерам TORO) или адаптеру shrub, превращая их в разбрызгиватель с высоким показателем равномерности покрытия и низким расходом воды. MP Rotator обеспечивает равномерное распределение осадков на любом секторе и при любом радиусе. Вода разбрызгивается медленно и равномерно, что значительно сокращает просачивание в грунт и потери. Он может сократить расход воды на 30 процентов.



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
MP1000 90	2,5-4,6	форсунка секторного полива 90-210° бордовый цвет	15,30
MP1000 210	2,5-4,6	форсунка секторного полива 210-270° голубой цвет	15,30
MP1000 360	2,5-4,6	форсунка секторного полива 360° голубой цвет	15,30
MP 2000 90	4-6,4	форсунка секторного полива 90-210° черный цвет	16,20
MP 2000 210	4-6,4	форсунка секторного полива 210-270° зеленый цвет	16,20
MP 2000 360	4-6,4	форсунка секторного полива 360° красный цвет	16,20
MP 3000 90	6,7-9,1	форсунка секторного полива 90-210° синий цвет	16,98
MP 3000 210	6,7-9,1	форсунка секторного полива 210-270° желтый цвет	16,98
MP 3000 360	6,7-9,1	форсунка секторного полива 360° серый цвет	16,98
MP CORNER	3,6-4,5	форсунка секторного полива 45-105° фиолетовый цвет	16,98
MP LCS 515		форсунка полив полосой "прямоугольком влево" 1,5x4,5 м, мраморный цвет	16,20
MP RCS 515		форсунка полив полосой "прямоугольком вправо" 1,5x4,5 м, каштановый цвет	16,20
MP SS 530		форсунка полив полосой "прямоугольком посередине" 1,5x4,5 м, коричневый цвет	16,20

Аксессуары

Модель	Высота выдвижной	Наименование	Цена \$
MP TOOL		Ключ для настройки	1,80
MP STICK		Набор инструмента из 2-х частей	6,20
MP ADAPTER		Адаптер давления	4,50

Форсунки с регулируемым сектором поли

Новое поколение сопел с регулируемым сектором от 25°-360° разработано для того, чтобы обеспечить полив всех промежуточных углов. На склонах холмов, наклонной клумбе или при установке на другом особом ландшафте, труднодоступные места требуют применения сопел, которые могут адаптироваться к этим условиям. Возможно уменьшить радиус полива на 25% без изменения характера распыления воды. Настройка радиуса полие не требует дополнительных инструментов!



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
8-А, 10-А, 12-А, 15-А, 17-А	1,6-5,5	Форсунка регулируемая 25 - 360°	2,98

Форсунки с фиксированным сектором полива Pro-Spray

Если Вам нужны сопла с фиксированным углом, выбирайте Pro-Spray. При работе на полный круг, полукруг, четверть круга и др., модель с фиксированным углом обеспечивает равномерное распределение во все стороны. Оптимальный размер капель сводит к минимуму образование тумана и максимально увеличивает покрываемую площадь. Имеются пять диапазонов радиусов, каждый из которых может быть четко настроен на нужную величину.



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
8, 10, 12, 15 (Q, H, F)	1,6-5,5	Форсунка фиксированная, сектор полива Q - 90°, H -180°, F-360°	3,00
17 (Q, H)	4,5-5,5	Форсунка фиксированная, сектор полива Q - 90°, H -180°	3,00
2Q,2H,4Q,4H, Q,6H	0,6-1,8	Форсунка фиксированная, сектор полива (полива малого радиуса)	3,00

Форсунка MS (Micro-Spray)

Это микроструйное сопло с выдвижной конструкцией, которая прямо закрепляется на выдвижном разбрызгивателе, умеет исчезать как по волшебству. Превосходная альтернатива капельному поливу. После окончания полива и сопло и корпус разбрызгивателя втягиваются и исчезают из виду.



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
MS-Q, MS-H, MS-F	1,5	Форсунка фиксированная, сектор полива Q - 90°, H -180°, F-360°	6,60

Специальные форсунки для дождевателей

Форсунки с регулируемым сектором полив

Вы имеете дело с узкими полосами зеленых насаждений? Ограничения узких зон полива не имеют значения, если у Вас есть возможность большого выбора сопел. Выберите сопла для центральных и конечных полос, либо для угловых и боковых полос. В любом случае Вы получите оптимальное распределение благодаря соплам, разработанным в соответствии с жесткими требованиями стандартов.



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
SS-530		Форсунка полив прямоугольником посередине, 1,5x8 м	2,98
LCS-515		Форсунка полив полосой "прямоугольником вправо", 1,5x4 м	2,98
RCS-515		Форсунка полив полосой "прямоугольником вправо", 1,5x4 м	2,98
ES-515		Форсунка полив прямоугольником по центру с края, 1,5x4 м	2,98
CS-530		Форсунка полив прямоугольником по центру, 1,5x8 м	2,98
SS-918		Форсунка полив прямоугольником по середине, 1,5x8	2,98
S-8A, S-16A	2,1-5,5 м	Форсунка струйная регулируемая 25 - 360°	2,98

Баблеры (подкорневой полив)

Новейшая технология обеспечивает равномерный полив без проблем.

Усовершенствованные сопла баблер компании Hunter компенсируют разницу давления, чтобы обеспечить уровень контроля орошения, ранее недоступный для этих продуктов. На небольшом участке или в обширной зоне зеленых насаждений, если Ваш ландшафт требует глубокого полива, Вы можете получить равномерное распределение без просачивания и потерь воды. Это альтернатива капельному поливу, которая экономит воду и отличается превосходным внешним видом.



Модель	Радиус полива (м.)	Наименование	Цена \$
PCN-10, 20, 25, 50		Форсунка для прикорневого полива	3,90
PCB-25, 50, 10, 20		Форсунка для прикорневого полива	8,30
AFB, AFB-50		Для прикорневого полива, 1/2" регулятор расхода	5,00
MSBN (25Q, 50H, 10F, 50Q, 10H, 20F)		Форсунка для прикорневого полива многоструйная	4,00
5-CST		Форсунка для прикорневого полива полосой	3,00

Роторные дождеватели

Роторные дождеватели малого радиуса

PGP "junior" – ротор среднего радиуса действия, применяемый для установки на общественных территориях и частных приусадебных участках, обладающий всеми характеристиками оригинала. Его радиус действия уменьшен, как альтернатива оборудованию для многорядного полива. При сочетании с более крупными роторами для объединения больших и малых секторов в одну зону.



Модель	Высота подъема, см	Радиус полива, м	Наименование	Цена \$
PGJ- 00	0	6-9	Дождеватель роторный 40 - 360°	26,00
PGJ- 04	10	6-9	Дождеватель роторный 40 - 360°	27,93
PGJ- 06	15	6-9	Дождеватель роторный 40 - 360°	41,00
PGJ- 12	30	6-9	Дождеватель роторный 40 - 360°	57,90
SRM-04 (PGM)	10	6-9	Дождеватель роторный 40 - 360°	24,00

Роторные дождеватели среднего радиуса

Самый первый и самый лучший. Именно ротор PGP сделал Hunter известным более 25 лет назад, и с тех пор он остается номером один. Почему? Дальновидность, благодаря которой был создан оригинал, способствовала его усовершенствованию на протяжении всех этих лет. Мы имеем в виду патентованные характеристики и технологию шестеренчатого привода, не имеющую себе равных. Он лучший на планете. Его особо точные сопла обеспечивают невероятно равномерный полив, и не только это.



Модель	Высота подъема, см	Радиус полива, м	Наименование	Цена \$
PGP-ADJ	10	8-15	Дождеватель роторный 40 - 360°	34,00
PGP-360	10	8-15	Дождеватель роторный 360°	34,00
PGP-ADJ-B	10	8-15	40 - 360° синие форсунки	34,00
PGP-ADV	10	8-15	40 - 360° с запорным клапаном	42,50
PGP-36V	10	8-15	360° с запорным клапаном	42,50
PGH-ADV	30	8-15	40-360° с запорным клапаном	68,50
PGH-36V	30	8-15	360° с запорным клапаном	68,50

Роторные дождеватели

Роторные дождеватели среднего радиуса

ЭТОТ МОЩНЫЙ РОТОР, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИГОДЕН, КАК ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ, ТАК И ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.



Модель	Высота подъема, см	Радиус полива, м	Наименование	Цена \$
I-20-ADJ	10	5-14	Дождеватель роторный 40 - 360°	46,50
I-20-360	10	5-14	Дождеватель роторный 360°	46,50
I-20-ADV	10	5-14	40 - 360° с запорным клапаном	46,50
I-20-36V	10	5-14	360° с запорным клапаном	46,50
I-20-ADS	10	5-14	40-360° с запорным клапаном стальной	57,00
I-20-36S	10	5-14	360° с запорным клапаном стальной	57,00
I-20-6P-ADV	15	5-14	40-360° с запорным клапаном	67,70
I-20-6P-36V	15	5-14	360° с запорным клапаном	67,70
I-20-6P-ADS	15	5-14	40-360° с запорным клапаном стальной	78,50
I-20-6P-36S	15	5-14	360° с запорным клапаном стальной	78,50
I-20HP-ADV	30	5-14	40 - 360° с запорным клапаном	90,00
I-20HP-36V	30	5-14	360° с запорным клапаном	90,00
I-25-04-B	10	9-20,5	50 - 360° с запорным клапаном	82,50
I-25-04-SS-B	10	9-20,5	50 - 360° с запорным клапаном стальной	111,00
I-25-06-B	15	9-20,5	50 - 360° с запорным клапаном	106,00
I-25-06-SS-B	15	9-20,5	50 - 360° с запорным клапаном стальной	144,00
I-31-ADV	9	9-20,5	40 - 360° с запорным клапаном	76,00
I-31-36V	9	9-20,5	360° с запорным клапаном	76,00
I-35-06-B	15	15-21	40 - 360° с запорным клапаном	140,50
I-35-SS-06-B	15	15-21	50 - 360° с запорным клапаном стальной	157,00
I-35-06-SS-HS-B	15	15-21	51 - 360° с запорным клапаном стальной высокоскоростной	240,00
I-41-ADS	9	13,7 - 22,6	40 - 360° с запорным клапаном стальной	160,00
I-41-36SON	9	13,7 - 22,6	360° с запорным клапаном стальной	177,00

Роторные дождеватели большого радиуса

Представьте себе, что радиус полива в 19.8 м можно получить при давлении всего в 2.75- 4 бар. Данный ротор для обширных территорий, разработанный специально для полива торговых зон и зон отдыха с низким давлением в системах трубопровода, с легкостью справляется поставленной задачей.



Модель	Высота подъема, см	Радиус полива, м	Наименование	Цена \$
I-60-ADS-B	10	15-20	40 - 360° с запорным клапаном стальной	190,00
I-60-36S-B	10	15-20	360° стальной	190,00

Роторные дождеватели

Роторные дождеватели большого радиуса

Для больших открытых территорий не придумаешь лучшего роторного разбрызгивателя, чем I-90, с одним из самых больших радиусов действия. Он разработан для обширных площадей, и радиус его действия 21 – 29 м охватывает зону полива до 30.5 м в парках, на стадионах с синтетическим покрытием и ипподромах. Выпускается в двух модификациях: модель с нерегулируемым сектором полива на 360°, с противостоящими соплами, а также модель с регулируемой сектором



Модель	Высота подъема, см	Радиус полива, м	Наименование	Цена \$
I-90-ADV-B	7,6	21-29	40 - 360° с запорным клапаном	280,00
I-90-36V-B	7,6	21-29	360° с запорным клапаном	280,00


Аксессуары для роторных дождевателей

Модель	Высота выдвижной	Наименование	Цена \$
463551		Держатель для PGS	6,65
460000		Насадка "искусственный дерн" (для I-41)	16,50
467955		Насадка "искусственный дерн" (для I-90)	115,50
462078		Обратный клапан для дождевателя PGJ и SRM	1,20
101400		Обратный клапан для дождевателя PGP	2,20

Система прикорневого полива

Root Zone Watering System (RZWS)

Если Вы хотите, чтобы молодые растения и деревья хорошо росли, нужно действовать правильно с самого начала. Использование как поверхностного, так и прикорневого полива стимулирует рост корней вглубь, и, таким образом, они остаются защищенными под землей. Это простое уравнение: вода + кислород + жизненно важные питательные вещества = здоровая корневая система. Отличительной особенностью разработанной для решения этой задачи системы прикорневого полива RZWS Root Zone Watering System является конструкция StrataRoot, запатентованная компанией Hunter.



Модель	Наименование	Цена \$
RZWS-10	H=25 см	22,70
RZWS-10-25	H=25 см, баблер PCB25	28,50
RZWS-10-25-CV	H=25 см, баблер PCB25, запорный клапан HCV	45,50
RZWS-18	H=46 см	44,50
RZWS-18-25	H=46 см, баблер PCB25	56,60
RZWS-18-50	H=46 см, баблер PCB50	56,60
RZWS-18-25-CV	H=46 см, баблер PCB25, запорный клапан HCV	73,00
RZWS-18-50-CV	H=46 см, баблер PCB50, запорный клапан HCV	73,00
RZWS-36	H=92 см	52,00
RZWS-36-25	H=92 см, баблер PCB25	67,50
RZWS-36-50	H=92 см, баблер PCB50	67,50
RZWS-36-25-CV	H=92 см, баблер PCB25, запорный клапан HCV	82,50
RZWS-36-50-CV	H=92 см, баблер PCB50, запорный клапан HCV	82,50
RZWS-CAP	колпачок	6,20
RZWS-SLEEVE	корпус-сетка	37,60

Клапаны

SRV

Благодаря абсолютной простоте и эффективности, этот клапан, предназначенный для установки на частных приусадебных участках, возглавляет список. SRV имеет крепкий сферический корпус из высокопрочного ПВХ и диафрагму, разработанную специально для того, чтобы выдерживать ежедневное использование. Отлично справляющийся со своей работой, SRV представляет огромную ценность. Производится в двух модификациях: с регулятором потока для точной настройки каждой зоны, или же, если в нем нет необходимости, без регулятора потока.



Модель	Наименование	Цена \$
SRV-100G-B	1", прямооточный, без управления потока, резьб.соед.ВР	41,00
SRV-100G-S	1", прямооточный, без управления потока, без резьбовое.соед.	41,30

PGV

Несомненно самый популярный среди профессионалов клапан, эта «рабочая лошадка» отличается богатым выбором взаимозаменяемых деталей. Разработан для применения на разнообразных ландшафтах. При небольшом расходе воды используйте PGV в четырех конфигурациях корпуса на 1". Выбирайте среди «угловых», прямооточных моделей, а также внешняя резьба x внешняя резьба или внешняя резьба x шип. Каждая из них может поставляться с контролем расхода или без него. Для более обширных площадей предназначены прямооточные - угловые модели PGV на 1 1/4" и 1 1/2" дюймовой резьбой с регулятором потока. Решает все ваши задачи, и даже немного больше.



Модель	Наименование	Цена \$
PGV-100G-B	1", прямооточный, без управления потока, резьб. соедин., ВР	43,80
SRV-100G-S	1", прямооточный, без управления потока, без резьбовое.соед.	43,80
PGV-100G-B	1", прямооточный, без управления потока, резьб. соедин., ВР	43,80
PGV-100JTGB	1", прямооточный, без управления потоком, резьб.соед.,ВР	43,80
PGV-100JTMMB	1", прямооточный, без управления потоком, резьб.соед.,НР	46,50
PGV-101G-B	1", прямооточный, с управлением потока, резьб.соед., ВР	46,50
PGV-151B	1,5", прямооточный, с управлением потока, резьб. соедин., ВР	142,00
PGV-201B	2", прямооточный, с управлением потока, резьб. соедин., ВР	200,00

PGV

Получите мгновенный доступ. Клапан для частных территорий, который делает техобслуживание быстрым и простым. Как хорошо знать, что некоторые работы настолько просты.



Модель	Наименование	Цена \$
PGV-100JTGB	1", прямооточный ВР	44,50
PGV-100JTMMB	1", прямооточный	44,50
PGV-101JTGB	1", прямооточный, с управлением потока, резьб. соедин., ВР	47,20
PGV-101JTMMB	1", прямооточный, с управлением потоком, резьб.соед.,НР	47,20

Клапаны

ICV

Разработанный для работы в любых условиях (мы имеем в виду именно любые условия), этот высококачественный клапан – просто супергерой. Обеспечивает отличное функционирование всегда. Что делает его особенным? Он идеально подходит для восстановленной воды. Стандартная конфигурация включает усиленную диафрагму и датчик потока. Выдерживает давление до 15 бар, поэтому он эффективно выдерживает гидравлический удар. Попробуйте также опцию Accu-Set для регулятора давления, которая помогает поддерживать безопасный и постоянный уровень давления воды. Кроме того, он легок в обслуживании



Модель	Наименование	Цена \$
ICV-151B	1,5", прямооточный, с управлением потока, резьб. соедин., ВР	222,00
ICV-201-GB	2", с управлением потока, резьб. соедин., ВР	310,00
ICV-301-GB	3", с управлением потока, резьб. соедин., ВР	645,00
HBV 301 EB	3", с управлением потока, резьб. соедин., ВР	1057,30

Дополнительные элементы

Модель	Наименование	Цена \$
ACCU-SET	Понижитель давления для электроклапанов	125,00
AC Solenoid	24V Соленоид	25,00
DC Solenoid	9V Соленоид для контролеров постоянного тока	50,00

Регулятор давления на дождеватель

Модель	Наименование	Цена \$
HC-50F-50F	понижитель давления с обратным клапаном 1/2" ВРх1/2" ВР.	9,90
HC-50F-50M	понижитель давления с обратным клапаном 1/2" ВРх1/2" НР	9,90
HC-75F-75M	Понижитель давления с обр. клапаном 3/4" ВРх3/4" НР	12,00
280100	Манометр (измерительная трубка)	110,00

КОНТРОЛЛЕРЫ

SVC

Если Вы работаете в изолированном месте, или если там нет электроэнергии для обычного пульта управления, решение здесь. Этот продукт обеспечивает электропитание там, где нет доступа к источнику электроэнергии. Экономичный прибор представляет собой пульт управления на постоянном токе, работающий от одной 9-вольтовой батареи. Он компактен, прост в программировании и может обслуживать до четырех зон. При этом он очень прочен



Модель	Наименование	Цена \$
SVC-100-Valve-B	Автономный, для управления 1-м эл. Клапаном	232,00
SVC-100	Автономный, для управления 1-м эл. Клапаном	199,00
SVC-200	Автономный, для управления 2-мя эл. Клапанами	299,00
SVC-400	Автономный, для управления 4-мя эл. Клапанами	356,00

SRC

Продукты Hunter отличает простота в использовании и бесперебойная работа. Все наши пульта управления программируются одинаково, без исключений. В чем плюс? В отсутствии необходимости дополнительного обучения. Как только Вы научились работать с одним, Вы знаете, как это делать со всеми. Кроме того, он совместим с нашим пультом дистанционного управления, датчиками дождя и нашей системой ET System™. Благодаря своим характеристикам SRC Plus хорошо подходит для установки на небольших территориях. Вы осуществляете программирование трех полных программ, каждая из которых имеет четыре времени запуска полива, с помощью дискового переключателя. Поставляются модели на шесть или девять зон.



Модель	Наименование	Цена \$
SRC-601i	Для управления 6-тью зонами, без трансформатора	164,20
SRC-901i	Для управления 9-тью зонами, без трансформатора	214,95

XC

Удобный в использовании, как для профессионалов, так и для владельцев частных домов, он предельно доступен и прост в программировании, имеет характеристики, которые упрощают монтаж и эксплуатацию. Что еще важнее, он поставляется с заменяемой литиевой батареей. Замечательный пульт управления с моделями для установки внутри помещений и на улице. Вы можете приобрести пульт на 2, 4, 6 или 8 зон. А еще он необременителен для Вашего бюджета.



Модель	Наименование	Цена \$
XC 401i-E	для управления 4-мя зонами	123,20
XC 601i-E	Для управление 6-ю зонами (внутренний)	155,00
XC 801i-E	Для управления 8-и зонами	181,40
XC 401-E	Для управление 4-ю зонами (наружный)	199,00
XC 601-E	Для управление 6-ю зонами (наружный)	232,00
XC 801-E	Для управление 8-ю зонами (наружный)	285,50
XCH-400	XC Гибрид 4 зоны	265,00
XCH-600	XC Гибрид 6 зон	296,00
XCH-800	XC Гибрид 8 зон	329,00
XCH-1000	XC Гибрид 10 зон	372,00
XCH-1200	XC Гибрид 12 зон	411,00

КОНТРОЛЛЕРЫ

PCC

Модель	Наименование	Цена \$
PCC-601i-E	Для управление 6-ю зонами (внутренний)	296,00
PCC-901i-E	Для управление 9-ю зонами (внутренний)	365,00
PCC-1201i-E	Для управление 12-ю зонами (внутренний)	431,00
PCC-1501i-E	Для управление 15-ю зонами (внутренний)	560,00
PCC-601-E	Для управление 6-ю зонами (наружный)	340,00
PCC-901-E	Для управление 9-ю зонами (наружный)	406,00
PCC-1201-E	Для управление 12-ю зонами (наружный)	471,00
PCC 1501 E	Для управление 15-ю зонами (наружный)	603,00
526200	Pro-C (PCC-серия) фронтальная панель	135,00

PC (Pro-C)

Гениальная простота и многочисленные опции. Все, что Вам нужно, это один Pro-C (имеются модели для установки внутри помещений и для открытого воздуха), к которому Вы просто добавляете модули расширения по необходимости. С этим пультом управления профессионального уровня Вы получаете запуск вручную «одним касанием» и быструю установку настроек, а также возможность программирования события – дня выключения и даже больше. Если на Вашем участке необходимо управление системой автоматического полива от 3 до 15 зон, Pro-C - это лучший выбор. Замечательное решение. Потрясающая ценность.



Модель	Наименование	Цена \$
PC-301i-E	На 3 зоны, с возможностью расширения до 15 зон	267,50
PC-301E	На 3 зоны, с возможностью расширения до 15 зон (наружн.)	322,00
PCM-300	Модуль расширения на 3 зоны для контроллера Pro-C	77,90
PCM-900	Модуль расширения на 9 зон для контроллера Pro-C	321,90

ICC

Пульт управления Hunter серии ICC - идеальный выбор для управления системой автоматического полива на больших территориях (усадыбы, парки, спортивные поля, гостиницы). Данный пульт управления сконструирован для решения сложных задач. Установленные на заводе 8 зон могут дополняться модулями расширения до 32 (48) зон



Модель	Наименование	Цена \$
ICC-801PL	На 8 зон, с возможностью расширения до 32 зон (наружный) пластик.	625,35
ICC-800M	На 8 зон, с возможностью расширения до 48 зон (наружный) метал.	1278,00
ICC- 800SS	На 8 зон, с возможностью расширения до 48 зон (наружный) стальной	2475,00
ICC-800-PP-E	На 8 зон, до 48 зон (наружный) пластиковый с пьедесталом	3465,00
ICM-800	Модуль расширения на 8 зон	231,00
ICM-400	Модуль расширения на 4 зоны	123,75
ICC-PED	Пьедестал для ICC-800M	825,00
ICC-PED-SS	Пьедестал для ICC-800SS	1155,00
ICC-PWB	Монтажная плита	330,00

WVC

Модель	Наименование	Цена \$
WVC-100-E	Автономный, для управления 1 клапаном	372,00
WVC-200-E	Автономный, для управления 2 клапанами	414,00
WVC-400-E	Автономный, для управления 4 клапанами	495,00
WVP-E	Дистанционный программатор	578,00
153400	Трансформатор 220/24 V	45,00

КОНТРОЛЛЕРЫ

Дистанционные пульты управления

Модель	Наименование	Цена \$
SRR-KIT	Дистанционный пульт управления контроллером	328,35
ROAM-KIT	Дистанционный пульт управления контроллером	415,90
ICR-KIT	Дистанционный пульт управления контроллером	1361,25



Метеостанции и датчики дождя

Минипогодная станция

Если погодные условия в данной климатической зоне подвержены частой и резкой перемене, то комбинированная метеостанция, подключенная к системе автоматического орошения, - незаменимая вещь. Датчик дождя Mini-Click отключит систему во время выпадения осадков, датчик Freeze-Click - во время заморозков, датчик Wind-Click - во время сильного ветра. Высокая надежность, легкий монтаж и невысокая Цена \$ делают Hunter Mini-Weather Station особенно привлекательной.



Модель	Наименование	Цена \$
MWS	Минипогодная станция дождь-ветер	380,00
MWS-FR	Минипогодная станция дождь-ветер-мороз	446,00
ET-System	Платформа датчика и интерфейс диспетчера	742,50
ET-WIND	Анемометр для ET системы	742,50
SOLARSYNC	Контроль погоды для Pro-C, ICC серии	215,00

Датчик дождя

Легко устанавливаемый на любую оросительную систему, датчик Mini-Click заблокирует работу пульта управления до того момента, пока влажность после дождя не снизится до желаемого уровня. Специальные диски, находящиеся внутри датчика, абсорбируют воду и затем расширяются пропорционально количеству выпавших осадков, инициируя тем самым срабатывание концевого прерывателя и временную приостановку программы полива. По мере высыхания, эти кольца сжимаются освобождая прерыватель, цепь замыкается и контроллер начинает работать в обычном режиме.



Модель	Наименование	Цена \$
MINI-CLICK	Датчик дождя с регулировкой на 3-25 мм осадков	58,00
RAIN-CLICK	Датчик дождя	54,55
WRC-INT	Датчик дождя беспроводный	165,00
FREEZE-CLICK	Датчик заморозков	81,00
WIND-CLICK	Датчик ветра	246,00

Узлы управления

Узел управления в сборе

Модель	Наименование	Цена \$
PAVB-100	1" угловой клапан сброса воздуха	35,00
PACZ-075-25	3/4" анти-сифон с регулятором давления до 1,7 атм	117,50
PACZ-075-40	3/4" анти-сифон с регулятором давления до 2,7 атм	117,50
PCZ-101-25	1" клапан PGV с фильтром 100 мкм (сетка), регулятором давления до 1,7 атм	117,50
PCZ-101-40	1" клапан PGV с фильтром 100 мкм (сетка), регулятором давления до 2,7 атм	117,50
ICZ-101-25	1" клапан ICV с фильтром 100 мкм (сетка), регулятором давления до 1,7 атм	289,00
ICZ-101-40	1" клапан ICV с фильтром 100 мкм (сетка), регулятором давления до 2,7 атм	289,00
HY-075	3/4" фильтр 100 мкм, сетка	34,00
HY-100	1" фильтр 100 мкм, сетка	39,00
HY-100-75	1"x3/4" фильтр 100 мкм, сетка	39,00



ФИТИНГИ

Гибкое соединительное колено свинг-джоинт (SJ)

Гибкие колена экономят время и облегчают монтаж дождевателей. Включают в себя высокопрочную гибкую трубку и специальную систему соединений.

Выдерживают давление воды до 10 бар. Совместимы с большинством дождевателей с входным монтажным отверстием 1/2 и 3/4 дюйма (внутренняя резьба). Длительный срок службы. Минимальные потери воды.



Модель	Наименование	Цена \$
SJ-506	Колено шарнирное 1/2"x1/2" длинна соедин-й штанги 15 см	4,10
SJ-7506 4,10	Колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соедин-й штанги 15 см	4,10
SJ-7512	Колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соедин-й штанги 30 см	4,70
SJ-706	Колено шарнирное 3/4"x3/4", длина соедин-й штанги 15 см	4,10
SJ 512	Колено шарнирное 1/2"x1/2" длина соедин-й штанги 30 см	4,00
SJ-712	Колено шарнирное 3/4"x3/4" длинна соедин-й штанги 30 см	4,70

Колено



Модель	Наименование	Цена \$
HSBE-050	Колено 1/2"	0,52
HSBE-075	Колено 3/4"	0,53