




Hunter KRain Orbit Sime Rain Irritec Rain Bird Claber
www.poliv.com.ua

УНРОСПЕЦСБЫТ

www.poliv.com.ua

Hunter KRain Orbit Sime Rain Irritec Rain Bird Claber

Статические распылители цена \$

	LPS408	Выдвижной шток 10см (4") в комплекте с форсункой TVAN8	7,32
	LPS410	Выдвижной шток 10см (4") в комплекте с форсункой TVAN10	7,32
	LPS412	Выдвижной шток 10см (4") в комплекте с форсункой TVAN12	7,32
	LPS415	Выдвижной шток 10см (4") в комплекте с форсункой TVAN15	7,32
	LPS417	Выдвижной шток 10см (4") в комплекте с форсункой TVAN17	7,32
	LPSCV	LPS антидренажный клапан (перепад до 2,1 м) Check Valve	2,01
	89-5896	Антидренажный клапан для 570Z серии Check Valve	2,85
	570Z-4P	Выдвижной шток 10см (4")	6,30
	570Z-6P	Выдвижной шток 15см (6")	18,49
	570Z-12P	Выдвижной шток 30см (12")	27,58
	570Z-12P S.I.	Выдвижной шток 30см (12") боковое подключение	28,70
	570Z-4P COM	Выдвижной шток 10см (4") с антидренажным клапаном	11,34
	570-6X	Надстройка 15 см (6") с наружной резьбой	3,62
	570Z-4P XF	Выдвижной шток 10 см, с запорным клапаном	10,16
	570Z-4P PRX	Выдвижной шток 10 см, с запорным клапаном и регулятором давления	15,68


Форсунки


	Форсунки серии MPR с фиксированный сектором полива и равномерным распределением осадков		
	Форсунка MPR 15	15-Q, 15-T, 15-H, 15-TQ, 15-F	3,61
	Форсунка MPR 12	12-Q, 12-T, 12-H, 12-TQ, 12-F	3,61
	Форсунка MPR 10	10-Q, 10-T, 10-H, 10-TQ, 10-F	3,61
	Форсунка MPR 8	8-Q, 8-T, 8-H, 8-TQ, 8-F	3,61
	Форсунка MPR 5	5-Q, 5-T, 5-H, 5-TQ, 5-F	3,61


Q= 90°, T=120°, H=180°, TQ=270°, F=360°

Балеры, специальные форсунки

10 SSQ PC	Сектор орошения 90°	3,61
10 SSH PC	Сектор орошения 180°	3,61
10 SSF PC	Сектор орошения 360°	3,61
35 SSQ PC	Сектор орошения 90°	3,61
35 SSH PC	Сектор орошения 180°	3,61
35 SSF PC	Сектор орошения 360°	3,61
4 SST PC	Прямоугольник 1,2м x 9,1м (Side Strip)	3,61
4 EST PC	Прямоугольник 1,2м x 4.6м (End Strip)	3,61
4 CST PC	Прямоугольник 1,2м x 9,1м (Center Strip)	3,61
9 SST PC	Прямоугольник 2,7м x 5,5м (Side Strip)	3,61
4C-SST PC	Прямоугольник 1,2м x 5,5м (Side Strip)	3,61
2 SST PC	Прямоугольник 0,6м x 1,8м (Side Strip)	3,61
FB 25 PC	0,054 м3/чFB ч	3,61
FB 50 PC	Расход 0,114 м3/ч	3,61
FB 100 PC	Расход 0,228 м3/ч	3,61
FB 200 ADJ PC2.00	Регулируемый расход	3,61
514 20	Универсальный Flood Bubbler	3,61
511 30	90° , Струйный баблер	3,61
512 30	180° , Струйный баблер	3,61
514 30	360° , Струйный баблер	3,61
516 30	180° , Струйный баблер	3,61




Регулируемые форсунки			
	TVAN8	Радиус орошения 2,4м (8-foot), цвет зелёный	4,49
	TVAN10	Радиус орошения 3,0м (10-foot), цвет голубой	4,49
	TVAN12	Радиус орошения 3,7м (12-foot), цвет коричневый	4,49
	TVAN15	Радиус орошения 4,6м (15-foot), цвет черный	4,49
	TVAN17	Радиус орошения 5,2м (17-foot), цвет серый	4,49

Аксессуары			
	850 25	гибкая полиэтиленовая труба, 3/8", 8.25 атм (букта 30м)	88,40
	851 20	Штуцерная муфта	1,25
	852 31	Штуцерное колено (1/2") НР	1,16
	853 32	Штуцерное колено (3/4") НР	1,27
	854 34	Штуцерное колено (1/2") ВР	2,34
	855 35	Прямое штуцерное соединение (1/2") НР	1,26
	854 36	Прямое штуцерное соединение (3/4") НР	1,36
	854 37	Тройник 10мм (3/8")	2,90


Роторные распылители			
	MINI 8 4P	Роторный распылитель серии MINI-8, регулир.сектор, радиус 6,1-10,7 м	29,29
	MINI 8 CV	антидренажный клапан для MINI-8	4,70
	300 00 00	Выдвижная часть 7,5 см (нет форсунки, нет секторного диска)	36,78
	304 00	Секторный диск 90°	3,47
	305 00	Секторный диск 112°	3,47
	306 00	Секторный диск 135°	3,47
	307 00	Секторный диск 157.5°	3,47
	308 00	Секторный диск 180°	3,47
	309 00	Секторный диск 202.5°	3,47
	310 00	Секторный диск 225°	3,47
	312 00	Секторный диск 270°	3,47
	316 00	Секторный диск 360°	3,47
	300 15	Форсунки Omni, регулируемый радиус	9,50
	S800CK	Шток 5", рег.сектор, радиус 8,5 -11,0 м,+ компл.форсунок низкого угла	34,55
	S800HP	Шток 12 ", рег.сектор, радиус 8,5 -11,0 м,+компл.форсунок низкого угла	
	T5P	Шток 5",регулир.сектор, радиус 10,1-15,2 м, +компл.форсунок низкого угла	33,45
	V 1550 4LFLP	Высота штока 10 см, регулируемый сектор, радиус	42,20
	V 1550 12LFLP	Высота штока 30 см, регулируемый сектор	83,02
	TR50P	Высота штока 12,7 см, регулир.сектор, радиус 9,3-15,2 м	41,52
	TR50PSS	Стальной шток 12,7 см, регулир.сектор, радиус 9,3-15,2 м	71,51
	TR50XTP	Шток 12,7 см, регулир.сектор, радиус 9,3-15,2 м, регулировка угла струи	52,91
	TR70P 52	Высота штока 12,7 см, подкл. 1"ВР BSP, радиус 13,0-21,7 м	106,21
	TG101	TG101 "Rain Gun" Распылитель-пушка 2"	
	IMPOP RSR	Импульсный ротор	
Спорт			
	2001BSP	Роторный распылитель, регулируемый 30-360	129,60
	2001FBSP	Роторный распылитель, полный круг вращения	129,60

Электромагнитные клапаны			
	EZP 03 54	ЭМК 1" ВРхВР, 24В/50Гц	46,65
	EZP 23 54	ЭМК 1" ВРхВР, 24В/50Гц, регулятор расхода	59,40
	EZP 03 64	ЭМК 1" ВРхВР, без соленоида	40,34
	TPV100BSP	ЭМК 1" ВРхВР, соленоид 24В, для грязной воды, 9 м3/час	56,45
	TPVF100BSP	ЭМК 1" ВРхВР, соленоид 24В, для грязной воды, 9 м3/час, с регулир. потока	58,41
	P150 23 56	ЭМК 1 1/2" ВРхВР, 24В/50Гц	152,21
	EZR 30	Регулято давления EZ Reg 0,35 -2,0 атм	135,11
	EZR 100	Регулято давления EZ Reg 0,35 -6,9 атм	123,55
	DCLS P	Соленоид постоянного напряжения 9В	49,90
	P220 23 56	ЭМК 1½" BSP , соленоид 24 В	187,37
	P220 23 58	ЭМК 2" BSP, соленоид 24 В	298,90
	P220 23 50	ЭМК 3" BSP, соленоид 24 В	617,29

Контроллеры

	DDC 4 220	4 станции, встроенный трансформатор, для внутренней установки	136,86
	DDC 6 220	6 станций, встроенный трансформатор, для внутренней установки	170,12
	DDC 8 220	8 станций, встроенный трансформатор, для внутренней установки	263,26
	DDC 4 220 OD	4 станции, встроенный трансформатор, для наружной установки	318,39
	DDC 6 220 OD	6 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	364,01
	DDC 8 220 OD	8 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	442,42
	TRS	Датчик дождя, нормально замкнутый	78,13
	TWRFS I	Беспров.датч.дождя с цифр.диспл.и датч.мороза	360,68
	TWRS I	Беспров.датч.дождя с цифр.диспл.	310,31
	TMC 212 ID 220	Модульный, на 4 станции (расширение до 12), установка внутри	243,21
	TMC 212 OD 220	Модульный, на 4 станции (расширение до 12), наружная установка	424,83
	TSM 02	Модуль расширения на 2 станции для TMC-212	52,75
	TMC 424 OD 50H	Модульный, зоможность расширения до 24 станций, наружная установка	501,34
	TSM 4	Модуль расширения на 4 станции для TMC-424	112,62
	TSM 8	Модуль расширения на 8 станций для TMC-424	202,91


Контроллеры с автономным питанием

	DDCWP 2 9V	Контроллер на 2 станции 9В IP68	282,08
	DDCWP 4 9V	Контроллер на 4 станции 9В IP68	308,16
	DDCWP 6 9V	Контроллер на 6 станции 9В IP69	349,75
	DDCWP 8 9V	Контроллер на 8 станции 9В IP68	378,74

Дистанционный пульт управления

	EZR KIT	Дистанц.пульт управл.для TMC-212 или TMC-424	364,01
--	---------	--	--------

MP Rotator

	MP1000HT90	Регулируемый сектор 90-210 , радиус 2,5-4,6 м, НР	16,70
	MP1000HT210	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 2,5-4,6 м, НР	16,70
	MP1000HT360	Сектор 360°, радиус 2,5-4,6 м, НР	16,70
	MP2000HT90	Регулируемый сектор 90-210°, радиус 4-6,4 м, НР	17,96
	MP2000HT210	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 4-6,4 м, НР	17,96
	MP2000HT360	Сектор 360°, радиус 4-6,4 м, НР	17,96
	MP3000HT90	Регулируемый сектор 90-210°, радиус 6,7-9,1 м, НР	18,69
	MP3000HT2	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 6,7-9,1 м, НР210 270° 67 91 НР	18,69

ООО"УКРСПЕЦСБЫТ"

Украина, 49000, город Днепропетровск, ул.Байкальская 47
 тел. 8 (0562) 30-68-87, тел./факс 8 (056) 789-32-27, тел. 8 (056) 785-04-08

www.poliv.com.ua